

# Manual de Instalação

## Rodapé

---

LINHA UNI STYLE

 uniplast

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## RODAPÉ

# UniStyle

### ARMAZENAGEM

Armazene em locais planos e nivelados, sem apoiar objetos sobre as peças;  
Evite contato com produtos que possam danificar, como gesso, tinta ou cimento;

Empilhamento: Sempre na horizontal, nunca na vertical ou inclinado. Máximo de 10 caixas para rodapés/tampas e 5 caixas para acessórios;

Proteção: Armazene em local coberto, ventilado, com temperatura abaixo de 48°C, longe da luz solar.

### RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS

#### ANTES DA INSTALAÇÃO

- Instalação indicada para ambientes internos, sem exposição direta ao sol;
- Instale em superfícies limpas e secas.;
- Utilize os acessórios Uni Style para um melhor acabamento.

### PREPARAÇÃO

- Assegure que a superfície do rodapé e da parede estejam livres de sujeiras e lisas, para melhor aderência;



- Corte os rodapés nas medidas desejadas com serra circular ou de mão.



### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Serra;
- Furadeira;
- Broca de 6 mm;
- Martelo;
- Trena;
- Lápis;
- Espátula.

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## RODAPÉ

# UniStyle

### Instalação com Cola:

- 1 Aplique cola à base de silicone ou PU na traseira do rodapé;



- 2 Pressione contra a parede até fixar;



- 3 Limpe o excesso de cola;

- 4 Após fixar os acessórios, encaixar e fixar a próxima peça de rodapé até finalizar com o terminal de acabamento.




- 5 Após a fixação do conjunto na parede, sugerimos aplicar silicone branco para cobrir eventuais frestas, garantindo um acabamento perfeito entre a parede e o rodapé.




### Instalação com Fita Dupla Face:

- 1 Aplique fita nos dois canais em baixo relevo da traseira;



- 2 Pressione firmemente o rodapé contra a parede;



# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## RODAPÉ

# UniStyle

- ③ Os acessórios, como curvas e emendas, devem ser fixados nas extremidades do rodapé, assegurando um encaixe preciso e sequencial. Certifique-se de que todos os componentes estejam corretamente posicionados e ajustados para garantir uma instalação estável e uniforme, sem folgas ou desalinhamentos.



- ④ Após a fixação do conjunto na parede, sugerimos aplicar silicone branco para cobrir eventuais frestas, garantindo um acabamento perfeito entre a parede e o rodapé.



### Instalação com Bucha T:

- ① Meça a altura correta para as buchas ou utilize um pedaço do rodapé como gabarito para facilitar a marcação. Marque os pontos de fixação na parede, mantendo uma distância de 40 cm entre cada bucha.



- ② Faça os furos na parede nos pontos marcados com uma broca de 6 mm.



- ③ Insira as buchas tipo T e fixe-a com pregos ou parafusos, de acordo com o kit fornecido. Certifique-se de que as buchas estão perfeitamente alinhadas.



- ④ Os acessórios, como curvas e emendas, devem ser fixados nas extremidades do rodapé, assegurando um encaixe preciso e sequencial. Certifique-se de que todos os componentes estejam corretamente posicionados e ajustados para garantir uma instalação estável e uniforme, sem folgas ou desalinhamentos.

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## RODAPÉ

# UniStyle

- 5 Encaixe o rodapé, inserindo o canal traseiro no bloco de fixação das buchas, garantindo que esteja bem fixado à parede.



- 6 Os acessórios, como curvas e emendas, devem ser fixados nas extremidades do rodapé, assegurando um encaixe preciso e sequencial. Certifique-se de que todos os componentes estejam corretamente posicionados e ajustados para garantir uma instalação estável e uniforme, sem folgas ou desalinhamentos.



- 7 Após a fixação do conjunto na parede, sugerimos aplicar silicone branco para cobrir eventuais frestas, garantindo um acabamento perfeito entre a parede e o rodapé.



### Instalação de Rodapé com Alojamento para Fita LED:

- 1 Escolha o rodapé com opção de alojamento para fita LED.
- 2 Siga um dos métodos de instalação indicados (cola, fita dupla face ou bucha T) para fixar o rodapé na parede.
- 3 Após a instalação, insira a fita LED no alojamento reservado.
- 4 Encaixe a tampa translúcida no rodapé, aplicando leve pressão manual até que fique bem fixada.
- 5 Para a instalação elétrica da fita LED, recomendamos que consulte um electricista qualificado para garantir segurança e funcionamento adequado.



### MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

Utilize apenas produtos não abrasivos.

Limpe regularmente com pano úmido e detergente neutro.



 (47) 3461.8213 | (47) 9 8818.8513

 R. Dona Francisca, 7650  
Zona Industrial Norte  
Joinville - SC

 vendascc@uniplastperfis.com.br

     /uniplastsa

UNIPLAST.COM.BR